



ERRATA

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2024 PMN

Quanto ao edital de Licitação acima epigrafado que tem por objeto: **PREGÃO ELETRÔNICO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO 18º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES- “MOTONAVE”**. temos a informar o que segue:

13.10 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

ONDE SE LÊ:

13.10.6. Apresentar os documentos comprobatórios do Registro no Departamento de Policia Federal referente aos vigilantes que irão trabalhar nos dias do evento;

13.10.7. Apresentar os certificados de curso de formação de brigadistas, expedido por empresa credenciadas pelo Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina ou certificado de capacitação expedido pelo próprio Corpo de Bombeiros Militar;

13.10.8. Apresentar licença ambiental vigente para a correta destinação dos resíduos ou vínculo com empresa licenciada, apresentando cópia do contrato e da licença ambiente vigente

13.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

LEIA-SE:

.13.10.6. Declaração formal, assinada pelo representante legal e responsável técnico da empresa licitante, que disponibilizará o Registro no Departamento de Policia Federal de todos vigilantes que atuarão nos dias do evento, para fins de assinatura de contrato;

13.10.7 Declaração formal, assinada pelo representante legal e responsável técnico da empresa licitante, que disponibilizará os certificados de curso de formação de brigadistas, expedido por empresa credenciadas pelo Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina ou certificado de capacitação expedido pelo próprio Corpo de Bombeiros Militar, para fins de assinatura de contrato;





13.10.8 Declaração formal, assinada pelo representante legal e responsável técnico da empresa licitante, que disponibilizará licença ambiental vigente para a correta destinação dos resíduos ou vínculo com empresa licenciada, apresentando cópia do contrato e da licença ambiental vigente, para fins de assinatura de contrato;

Do Anexo I e I-A

Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar

1.2 ESPECIFICAÇÕES/QUANTIDADES:

FICA SUPRIMIDO O ITEM 10– BANHEIROS QUÍMICOS

10	<p>BANHEIROS QUÍMICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Banheiros químicos masculinos e femininos, e para PCD pessoas com deficiência, altura externa mínima de 2,16m, altura interna mínima de 2,0m; profundidade externa mínima de 1,19m. capacidade mínima do tanque de dejetos de 220 litros, cabines constituídas em fibra de polietileno de alta densidade, contendo caixa de dejetos, assentos, vasos sanitários, mictórios, suporte para papel higiênico, trancas nas portas, placas de identificação: masculinos, femininos e PCD. Diárias inclusive limpeza duas vezes ao dia e instalação, abastecimento com papel higiênico e limpeza 24 horas. 	150	Diária
----	---	-----	--------

• ACRESCENTA-SE OS ITENS 13, 71 E 72:

13	<p>ILUMINAÇÃO PAVILHÃO GASTRONOMICO</p> <ul style="list-style-type: none"> Instalação elétrica e iluminação superior em led seccionada brancas em todo o pavilhão, com tomadas, fios, lâmpadas 	01	Serviço	R\$ 15.000,00	R\$15.000,00
----	--	----	---------	---------------	--------------

71	<p>SISTEMA DE CONTAGEM DE PESSOAS E CONTROLE DE ACESSO.</p> <p>Locação de sistema Inteligente de Contagem de Fluxo de Pessoas composto por (02) duas câmeras 3D, hardware e software para monitoramento de fluxo em tempo real, permitindo acesso a quantidade de pessoas que entram e saem do local, bem como a quantidade presente na área de operação de embarque. Técnico gestor</p>	03	Diárias	R\$ 13.333,33	R\$ 39.999,99
----	---	----	---------	---------------	---------------



	<p>do sistema presente no local durante toda a operação, especialmente em um cenário impactado pela pandemia. Instalação a ser realizado no pórtico de acesso do evento. O controle de fluxo de públicos é uma das medidas mais efetiva de segurança em eventos. O sistema de controle de acesso deve ser composto por NVDs homologados para a função I.A, para controle e movimentação de fluxo de pessoas ou veículos conforme relação técnica a seguir, 01 gerenciador de link rb750gr3 MT76221A 880MHZ 08 EAP 225 WI-FI Dual Band simultâneo de 867 Mbps em 5GHz e 450 Mbps em 2.4GHz totalizando 1317Mbps de velocidade tomada. Sensor de presença via câmera 3D com Inteligência Artificial (I.A.) além de atender as normas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina</p>				
72	<p>EQUIPE Contratação de equipe com experiência e participação em motoclube com no mínimo 10 componentes para a recepção e interação com os grupos visitantes durante todo o período do evento</p>	03	Diárias	R\$3.300,00	R\$9.900,00

Ficam mantidas as demais condições do edital e seus anexos integrantes.

Navegantes/SC, 04 de setembro de 2024.

Assinado eletronicamente por:
 Gianini Grzieli Francisco
 CPF: ***.105.839-**
 Data: 04/09/2024 17:44:13 -03:00



Gianini Grzieli Francisco
 Departamento de Compras e Licitações





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GV2SE-7Y9GJ-DFNCN-EWVEN

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Gianini Grzieli Francisco (CPF *****.105.839-****) em 04/09/2024 17:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 201.55.107.176	Geolocalização Lat: -26,901479 Long: -48,653761 Precisão: 11 (metros)
Autenticação Aplicação externa	Navegantes
+1gJUwFrgUw2XJDf8LPc0qX2vUvufX67SzyJyEPA5eo=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/GV2SE-7Y9GJ-DFNCN-EWVEN>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>