



ERRATA

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 3/2025 FMS

Quanto ao edital de Licitação acima epigrafado que tem por objeto: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PADRONIZADO UBS III DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC.**

SUPRIMIR da Qualificação Técnica do Edital e Termo de Referência, os itens tachados conforme seguem:

13.10.4 Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de Atestado de capacidade Técnica com Certidão de Acervo Técnico (CAT) por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):

Para o Engenheiro Civil, Elétrico, Mecânico ou Arquiteto, serviços de:

1. **Execução de estruturas em concreto armado (90 m3).**
2. **Execução da área do contra piso armado (300 m2).**
- ~~3. Execução da área do piso referente ao acabamento de granilite (200 m2).~~
4. **Execução da área da alvenaria em bloco cerâmico (500 m2).**
- ~~5. Execução da área de parede com sistemas em chapas de gesso para Drywall (150 m2)~~

13.10.7.1 Para execução de Estruturas em Concreto Armado de no mínimo 90 m³ serão aceitos serviços com características mínimas como: fundações, pilares, vigas, lajes, devendo informar a complexidade e a escala da obra, como estruturas de edifícios, pontes ou outras edificações.

13.10.7.2 Para execução de Contra Piso de no mínimo 300 m³ deverá ser informado o tipo de contrapiso, espessura e acabamento.

~~13.10.7.3 Para execução de piso com acabamento em Granilite, de no mínimo 200 m² informando o método de aplicação e espessura mínima do acabamento de granilite.~~





13.10.7.4 Para execução de alvenaria em bloco cerâmico, de no mínimo 500 m², deve ser informado o tipo de bloco cerâmico (ex.: blocos de vedação, blocos estruturais) e espessura das paredes.

~~13.10.7.5 Para execução de paredes com sistemas de chapas de gesso para drywall, de no mínimo 150 m², devem ser informados, no mínimo, as seguintes características: tipo de chapa (ex.: chapas standard, resistentes à umidade), estrutura metálica utilizada (ex.: perfil de aço galvanizado) e o sistema de fixação.~~

Ficam mantidas as demais condições do edital e seus anexos integrantes.

Navegantes/SC, 28 de fevereiro de 2025.

Assinado eletronicamente por:
PABLO SEBASTIAN VELHO
CPF: ***.816.390-**
Data: 28/02/2025 18:26:55 -03:00

PABLO SEBASTIAN VELHO
Secretário Municipal de Saúde



Rua João Emílio, 100 - Centro - Navegantes - SC
CEP: 88370-446

"Doe órgãos! Doe sangue! Salve
v..."



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 434FG-8CVYE-EEC3L-FHVQL

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ PABLO SEBASTIAN VELHO (CPF *****.816.390-****) em 28/02/2025 18:26 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 179.221.200.201	Geolocalização Lat: -26,905480 Long: -48,644079 Precisão: 17 (metros)
Autenticação Aplicação externa	Navegantes
d4Z72nib3Xq2CDPsIHmW8WTujnhkvKk3MU+X/CCyV4=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/434FG-8CVYE-EEC3L-FHVQL>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>